



## Заклади охорони здоров'я Системні рішення

Технічна інформація, дані, фотографії та рисунки, що містяться в даній брошурі, потрібно сприймати лише як наглядний матеріал, що є основною інформацією та принципом функціонування. Подані розміри не є точними. Виконавець/ клієнт зобов'язаний перевірити на власну відповідальність повноту продуктів та систем, а також можливість їх застосування для даного об'єкту. Додаткові роботи подано лише схематично. Представлені дані повинні бути співставлені з умовами об'єкта, і в жодному випадку вони не є планом інвестицій чи монтажу. Потрібно беззастережно дотримуватися принципів та даних, закладених в технічних інструкціях та описах систем.

# Зміст



## Заклади охорони здоров'я

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>Sto в медичних закладах світу</b>        | 4  |
| Покриття, які відповідають найвищим вимогам |    |
| <b>Фасадні системи</b>                      | 6  |
| Ефективні, довговічні, привабливі           |    |
| <b>Системні рішення для палат</b>           | 8  |
| Швидке одуження                             |    |
| <b>Стерильні продукти</b>                   | 10 |
| Гігієна для здоров'я                        |    |
| <b>Системи для рецепції</b>                 | 12 |
| Основне - перше враження                    |    |
| <b>Системи для коридорів</b>                | 14 |
| Вибір правильного шляху                     |    |

## Sto в медичних закладах світу

Покриття, які відповідають найвищим вимогам



Лікарня в Мальме / Швеція. Архітектор: Даг Бесков, Стокгольм / Швеція





Кожен, хто має справу із здоров'ям людини завдяки своїй професії, знає суворі вимоги щодо якості обробки приміщень у закладах охорони здоров'я. У таких об'єктах основний акцент робиться на екологічність матеріалів та їх позитивний вплив на самопочуття. Продукція Sto враховує високі вимоги щодо гігієни та безпеки здоров'я. Покриття Sto характеризуються значно меншим вмістом шкідливих речовин, ніж допустимі значення, встановлені Директивою Європейського Союзу 2010 року щодо летких органічних сполук. Крім того, запропоновані матеріали для: стін, стель та підлоги є надзвичайно довговічними і тому використовуються в місцях щоденної роботи. Великий асортимент Sto містить вироби, що відповідають спеціальним вимогам, а саме: негорючість та незаражувальні властивості покриття.




Сервіс та продукти компанії Sto переконують у вдалому виборі клієнтів в усьому світі та на всіх етапах співпраці - від проектування до реалізації задуму.

#### Посилання на фото

Титульна сторінка:  
Лікарня спортивної медицини ARCUS,  
Пфорцхайм / Німеччина.  
Архітектори:  
Еггер та Партнери, Штутгарт / Німеччина.

Зверху:  
Дім опіки Баар / Швейцарія.  
Архітектори:  
Брюкхард та Партнери, Цюрих / Швейцарія.

Посередині:  
Стоматологічна клініка, Hiro Hayashi,  
Обіхіро / Японія



# Фасадні системи Sto

## Ефективні, довговічні, привабливі

Фасад визначає не тільки зовнішній вигляд будівлі, але є одним із її найважливіших елементів. Від його виконання залежить, чи зможе об'єкт відповідати високим вимогам енергоефективності. А також чи буде дана продуктивність збережена у довгостроковій перспективі. Фасад є надзвичайно важливим для збереження цілостності та довговічності будівлі, оскільки, крім впливу погодних умов, він повинен витримувати механічні навантаження. Sto пропонує спеціально розроблені продукти для таких застосувань, не обмежуючи креативності при формуванні фасаду. Навпаки: широкий діапазон кольорів та типів поверхні дозволяє забезпечити велику свободу реалізації.

Лікарня «Парацельс», Остфільдерн / Німеччина  
Архітектори: HSP Horpe Sommer Planungs GmbH, Штутгарт / Німеччина



### Вимоги до фасадів

#### А Енергоефективність

- високі вимоги щодо енергоефективності
- виконання вимог законодавства щодо енергоефективності
- мінімізація затрат на опалення та викидів CO<sub>2</sub>

#### В Креативні рішення

- вибір кольору
- вибір матеріалів (штукатурка, плитка, натуральний камінь, шкло, архітектурні елементи, ...)
- свобода у формуванні структури (від ідеально гладкої до надзвичайно шорсткої)

#### С Довговічність

- забезпечення чистоти фасаду
- механічна стійкість, зокрема на рівні першого поверху (удари)
- стійкість до тріщин
- збереження вартості будівлі

#### В Креативні рішення



#### А Енергоефективність



#### С Довговічність



## А Енергоефективність



### Система: StoTherm Classic

- Органічна високоефективна система з високою теплоізоляцією та ударостійкістю.

### StoTherm Classic

Найвища міцність та ударостійкість, а також відмінні ізоляційні властивості є ознаками даної системи. StoTherm Classic знижує споживання енергії та ідеально підходить для використання у пасивних будинках. Широкий спектр фінішних покриттів, а саме: штукатурка, природний камінь, декоративні архітектурні елементи, дозволяє здійснювати індивідуальне оформлення будівель.



Фінішне покриття:  
Натуральний камінь StoFossil SKL

## В Креативні рішення



### Система: Фасадні штукатурки Sto

- Безшовна, вентильована система забезпечує максимальну свободу при фінішному оздобленні.

### Фасадні штукатурки Sto

На додаток до найвищої стійкості до тріщин, дана система пропонує широкий спектр формування варіантів з точки зору кольору, форми та структури. Фасадні штукатурки Sto доступні у вигляді: «баранік», «короїд» та моделюючі. Тому можна отримати фактуру від дрібної до сильно структурної. Додатковий оздоблювальний ефект можна досягти завдяки додаванню декоративних сумішей або скляних кульок.



Stolit Effect з додаванням каміння

## С Довговічність



### Система: Lotusan

- Фасадна штукатурка з ефектом самоочищення зберігає чистий фасад протягом тривалого часу.

### Lotusan

Завдяки фасадним покриттям з ефектом Lotus фасади довше залишаються чистими. Ця технологія забезпечує оптимальний захист фасаду, оскільки має спеціальну мікроструктуру, що мінімізує прилипання бруду до неї. І той спадає разом з краплями дощу.

Завдяки даному ефекту фасад протягом довгого часу зберігає привабливий зовнішній вигляд.



StoLotusan K



# Sto. Системні рішення для палат

## Швидке одужання

У кімнатах пацієнтів найважливішим є наявність умов для одужання. Тому особливо важливо усунути негативні впливи навколишнього середовища. Дуже важливо щоб при оздобленні даних приміщень були використанні високоякісні безпечні екологічні матеріали. Sto пропонує відповідні продукти, що не містять шкідливих речовин та допомагають пацієнтам одужати.

Міжнародний інститут неврології  
Ганновер / Німеччина



### Спеціальні вимоги до палат:

#### А Якість повітря

- хороша вентиляція (в ідеальному випадку вікно завжди відкрите)
- висока потреба в кисні
- висока вологість повітря
- повітря без шкідливих речовин

#### В Креативність

- урахування психології кольорів
- безперервність просторової орієнтації
- функціональне розташування завдяки міцним поверхням

#### С Очищення

- можливість легкого ефективного очищення
- стійкість поверхні до миючих засобів
- стійкість поверхні до дезінфікуючих засобів

#### В Креативність



#### С Очищення



#### А Якість повітря





#### А Якість повітря




##### Продукт: StoColor Climasan

- внутрішня фарба, яка активно знищує шкідливі речовини та неприємні запахи


#### StoColor Climasan

Дана фарба має міжнародні нагороди за свою інноваційність, зменшує шкідливі запахи на своїй поверхні включаючи запах тютюнового диму. Завдяки цьому не потрібно використовувати освіжувачі повітря, які містять шкідливі хімічні речовини, такі як формальдегід. StoColor Climasan не містить шкідливих речовин та має низьку емісію. Відповідає 2 класу щодо вологого очищення, а також стійка до стирання.



StoColor Climasan

#### В Креативність




##### Продукт: StoTex

- Шпалери зі скловолокна, стійкі до ударів. Використовується для стель та стін.

#### StoTex

Класичні, сучасні або в стилі ретро, - міцні, протестовані на вміст шкідливих речовин шпалери зі скловолокна. Серія шпалер StoTex, є доступною у різних структурах та задовільнить будь - який смак. Крім того, шпалери StoTex є стійкими до подряпин та ударів. У поєднанні із внутрішніми фарбами StoColor Opticryl вони легко чистяться, та є негорючими. До використання пропонується широкий спектр кольорів.



StoTex Classic 245 S з фінішним покриттям StoColor Opticryl Satinmatt

#### С Очищення




##### Продукт: StoColor Opticryl

- Інтер'ерна латексна фарба, стійка до миючих та дезінфікуючих засобів, велика гама кольорування.

#### StoColor Opticryl

Це надзвичайно міцна латексна фарба для інтер'єрів, що добре перекриває основу та є довговічною. StoColor Opticryl має сертифікат TÜV та відноситься до 1 класу стирання і є стійкою щодо засобів для очищення. Широкі можливості кольорування та різні ступені блиску дозволяють необмежену креативність.



StoColor Opticryl Satinmatt

# Стерильні продукти Sto

## Гігієна для здоров'я

В операційних, терапевтичних та лабораторних приміщеннях необхідно дотримуватися найвищих санітарно - гігієнічних вимог. Матеріали, що використовуються в даних приміщеннях, повинні мати високу якість та властивості, які дозволяють їм витримувати навантаження, що виникають в результаті щоденного використання. Компанія Sto пропонує ряд продуктів, спеціально адаптованих до потреб медичних установ. Дані продукти гарантують безпеку людям, які там перебувають, забезпечуючи тим самим найкращі умови для досягнення відмінних результатів роботи. Незалежно від того, чи це операційна, лабораторія чи кабінет прийому пацієнтів - фахівці компанії Sto допоможуть підібрати найкращі покриття.



### Спеціальні вимоги до медичних кабінетів, які потребують стерильності:

#### **A Стійкість до хімічних речовин**

- стійкість до дезінфікуючих засобів
- стійкість до слабких лугів та кислот

#### **B Можливість очищення**

- стійкість до миючих засобів ( в тому числі агресивних)
- висока стійкість до механічних навантажень ( стирання, миття, тощо)
- можливість змити забруднюючі речовини ( кров або йод)
- стійкість до пари

#### **C Можливість дезактивації**

- має бути можливість змивання радіонуклідів, які виникають в результаті рентгенівського випромінювання.

#### **C Можливість дезактивації**



#### **A Стійкість до хімічних речовин**



#### **B Можливість очищення**



#### А Стійкість до хімічних речовин



##### Продукт: StoColor Opticryl

- Інтер'єрна латексна фарба, стійка до миючих та дезінфікуючих засобів

#### StoColor Opticryl

Інтер'єрна фарба 1 класу вологого очищення та стирання, дуже стійка до навантажень. Дана фарба не містить шкідливих речовин, має низьку емісію, а в поєднанні із скловолоконними шпалерами StoTex, створює дуже міцну поверхню. StoColor Opticryl дуже добре відтворює структуру основи (напр. StoTex).



StoColor Opticryl Gloss

#### В Можливість очищення



##### Продукт: StoTex

- Шпалери зі скловолокна, стійкі до ударів. Використовуються для стель та стін.

#### StoTex

StoTex - надзвичайно міцні шпалери зі скловолокна, які перевірені на відсутність шкідливих речовин. Вони ховають тріщини та захищають основу від ударів. Після нанесення фарби StoColor Opticryl або StoColor Puran Satin стають стійкими до хімікатів та дезінфікуючих засобів. Мають великий асортимент візерунків.



StoTex Classic 265 S  
з покриттям StoColor Opticryl Satinmatt

#### С Можливість дезактивації



##### Продукт: StoColor Puran Satin

- Безшовне нанесення на стіни та стелю, що забезпечує максимальну довговічність

##### Продукт: StoPox KU 601


- Епоксидне покриття для підлоги, легке в очищенні, дають можливість застосування антиелектростатичного покриття.

#### StoColor Puran Satin

Поліуретанова фарба StoColor Puran Satin разом із прозорим лаком StoColor Puran DL дає можливість отримати стійкість до найважчих навантажень. Правильно виконана система стає стійкою до дії хімікатів, кислот та дезінфікуючих засобів. Поверхні легко миються.



StoColor Puran Satin з покриттям  
StoColor Puran DL на StoTex Classic 220 P



StoPox KU 601 як фінішне покриття  
на підлозі з поспілкою (StoQuarz)



# Системні рішення для рецепції

## Основне - перше враження

Перше враження про компанію складається на рецепції. Гарна рецепція викликає позитивні відчуття. Привабливе та гармонійне оточення створюють гарний настрій для пацієнтів та відвідувачів. Рецепція - це вітрина будівлі, яка представляє її цілісність, як з точки зору архітектури, так і будівництва. Sto пропонує вам ідеальні комплексні рішення для естетичного задоволення відвідувачів.



### Основні вимоги до рецепції

#### А Акустика

- Такі матеріали, як: бетон, плитка або скло вимагають додаткової акустики.


#### В Витривалість

- велика кількість відвідувачів створює різні типи навантажень на поверхню (стирання, подряпини, рух колес, поворотання колес).
- висока стійкість до миючих засобів.

#### С Фінішне оздоблення

- висока якість та привабливий зовнішній вигляд.
- чітка структура (можливість вказати евакуаційні шляхи).
- широкий спектр кольорів - для логотипів та впізнання вашого бренду.


#### А Акустика




#### С Фінішне оздоблення



#### В Витривалість



## А Акустика



### Продукт: Акустичні системи Sto

- Безшовні акустичні системи для застосування на стінах та стелях, із регулюванням часу реверберації


### Акустичні системи Sto

Головне завдання акустичних систем Sto - регулювати час реверберації. Застосування даних систем дозволяє компенсувати вплив на елементи конструкції, які відбивають звук. Акустичні системи Sto - це ідеальне поєднання функціональності та естетики. Ми можемо виконати ідеально гладкі та поєднані системи, а також ударостійкі та негорючі.



Акустична стеля StoSlient Top

## В Витривалість



### Продукт: StoLook Piccolo

- Покриття із різнокольоровими пластівцями для стін та стель. Витримує високі механічні навантаження.

### StoLook Piccolo

Надзвичайно стійке та довговічне покриття із різнокольоровими пластівцями, які дозволяють створювати поверхні стін та стель різної текстури, в залежності від методу нанесення. Різнокольорові пластівці поєднують функціональність та різні варіанти обробки. Покриття StoLook Piccolo є негорючим та легким в очищенні, не містить розчинників. Швидко в нанесенні спеціалістами.



StoLook Piccolo

## С Фінішне оздоблення



### Продукт: Linea di calce

- Ексклюзивні, унікальні покриття для стін та стель, від дрібнозернистих до ідеально гладких поверхонь.

### Продукт: StoPur BB 100

- Безшовне покриття, яке дозволяє отримати унікальні та різнокольорові підлоги.

### Linea di calce

Екологічні, негорючі продукти з колекції "Linea di calce" дозволяють отримувати різні структури на стінах та стелях. Мінеральні декоративні покриття на основі вапна допомагають досягти ідеальних, тривалих візуальних ефектів та створюють комфортну атмосферу в приміщеннях.

### StoPur BB 100

Завдяки різній технології нанесення та асортименту кольорів, дане покриття надає необмежені можливості формування поверхні підлоги, а також додатково пригнічує звуки кроків. StoPur BB 100 має сертифікат TÜV та відповідає критеріям викидів ЛОС. Покриття є довговічним та функціональним.



StoLook Veneziano колекція Linea di calce



StoPur BB 100

# Системи для коридорів

## Евакуаційні виходи

Законодавчі норми, що відносяться до коридорів та аварійних виходів, є деталізованими та вимагають багато знань і компетентності від підрядників. Беручи до уваги дані норми та економічні аспекти, компанія Sto розробила спеціальні продукти для цієї сфери застосування. Дані продукти відповідають як вимогам, що стосуються конкретних механічних навантажень, так і рекомендаціям щодо чіткого маркування, що полегшує орієнтацію. Крім того, вони мінімізують потребу в дорогому ремонті. Системні рішення Sto для стін, стель та підлоги допомагають планувати і будувати безпечні маршрути зв'язку та аварійні виходи.



### Основні вимоги до евакуаційних коридорів

#### А Протипожежна безпека

- виконання вимог законодавства
- застосування негорючих матеріалів

#### В Механічна стійкість

- велика прохідність людей
- різні типи навантажень (подряпини, удари)
- міцні поверхні, які легко чистяться та є стійкими до миючих засобів.

#### С Економічність

- швидке та безпечне застосування
- можливість швидкого відновлення
- легкість в ремонті незначних пошкоджень

#### А Протипожежна безпека



#### В Механічна стійкість



#### С Економічність





#### А Протипожежна безпека



##### Продукт: StoLook Piccolo

- Покриття із різнокольоровими пластівцями для стін та стель. Для високих механічних навантажень.

#### StoLook Piccolo

Негорюче, дуже міцне покриття з різнокольоровими пластівцями можна застосовувати як на стелі, так і на стінах. Покриття StoLook Piccolo дозволяє швидке та економічне застосування, легко миється та не містить розчинників. Даний продукт є добрим вибором в разі ремонту, оскільки при його застосуванні не потрібно приміщення виводити з експлуатації.



StoLook Piccolo

#### В Механічна стійкість




##### Продукт: StoTex

- Шпалери зі скловолокна стійкі до ударів. Для стель та стін.

#### StoTex

Класичні, сучасні або в стилі ретро міцні, протестовані на вміст шкідливих речовин шпалери зі скловолокна. Серія шпалер StoTex доступною у різних структурах та задовільнить будь-який смак. Крім того, шпалери StoTex є стійкими до подряпин та ударів. У поєднанні із внутрішніми фарбами StoColor Opticryl вони легко чистяться, та є негорючими. Також можна використати широкий спектр кольорів.



StoTex Classic 245 S з покриттям StoColor Opticryl Satinmatt

#### С Економічність



##### Продукт: StoPox WL 100

- Легкий в застосуванні покриття для підлоги.

#### StoPox WL 100

Доказом того, що екологія, здоров'я, технічні вимоги та естетика можуть вдало поєднуватися, є StoPox WL 100. Дане безшовне покриття із звукопоглинаючими властивостями забезпечує легке та швидке застосування. Покриття є доступним в широкому діапазоні кольорів, не містить пом'якшувачів або розчинників. Без запаху, сертифіковане відповідно до TÜV та відповідає вимогам ЛОС.



StoPox WL 100

**StoExpert**

вул. Лісна, 2в  
Жовква, 80300  
моб.: +38096 022 11 05  
[stoexpert.ukraine@gmail.com](mailto:stoexpert.ukraine@gmail.com)  
[www.sto-ukraine.com](http://www.sto-ukraine.com)

**StoExpert**

вул.Б.Хмельницького, 63  
Львів, 79000  
моб.: +38096 022 11 05  
[stoexpert.ukraine@gmail.com](mailto:stoexpert.ukraine@gmail.com)  
[www.sto-ukraine.com](http://www.sto-ukraine.com)