


Технічна інструкція

StoPrim Fungal

Спеціальний водорозчинний дезінфікуючий засіб, який нейтралізує водорості та/або спори грибів



Характеристика

Застосування

- для внутрішнього та зовнішнього використання
- для дезінфекції поверхонь, уражених водоростями та грибами

Властивості

- дезінфікуючий засіб
- висока ефективність проти водоростей і грибків

Вигляд

- безбарвний

Технічні характеристики/інформація

- готовий до застосування, не розбавляти.
- активні речовини розчиняються у воді і легко піддаються біологічному розкладанню - рекомендується наносити фінішне покриття.
- обережно використовуйте біоцидні препарати. Перед використанням завжди читайте етикетку та інформацію про продукт.

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення /Одиниця
Густина	PN-EN ISO 2811	1,0 г/см ³
Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на корисність продукту.		

Основа

Вимоги

Основа повинна бути сухою. Додаткові вимоги можуть виникнути внаслідок створення наступних шарів.

Підготовка

Перевірити адгезію наявних покриттів. Видалити покриття з недостатньою здатністю до навантаження/адгезією.

Прилиплий бруд, а також висоли, водорості, грибки та лишайники необхідно видалити за допомогою відповідної технології очищення. Основу потрібно висушити

Також у разі сильного забруднення ґрунту водоростями та/або грибами

Технічна інструкція

StoPrim Fungal

у випадку дуже вбираючої основи, ми рекомендуємо наносити два шари. Рослини та підлогу, а також інші необроблювальні поверхні слід накрити плівкою.

Нанесення

Температура нанесення найнижча температура основи і повітря: +5°C
найвища температура основи і повітря: +30°C

Підготовка матеріалу Перед нанесенням добре перемішати в оригінальній упаковці. Готовий до застосування, не розбавляти.

Розхід	Тип застосування	Zużycie ok.
	на 1 шар	0,10 - 0,30 л/м ²

Витрата матеріалу залежить, серед іншого, від обробки, основи та консистенції. Зазначені значення споживання є орієнтовними. Точні значення споживання повинні бути визначені на місці для відповідного об'єкта.

Структура покриття

Покриття
фінішне покриття
Lotusan® G, StoColor Silco G, StoLotusan® K/MP, StoSilco® K/R/MP, Stolit® K/R/MP та інші фасадні штукатурки та фарби Sto із засобом захисту від росту водоростей та/або грибків.

При внутрішньому застосуванні.
Грунтуючий шар:

Товщина шару StoLevell In Klima: мін. 5 мм

Проміжне і остаточне покриття

Силікатні вироби для інтер'єру Sto, асортимент StoCalce. Така структура покриття рекомендована для профілактичного та протизапального ефекту. Постійна зупинка росту водоростей та/або цвілі не може бути гарантована.

Нанесення

Фарбування валиком.

Матеріал можна наносити пензлем, пензликом або розпиленням, наприклад, Inospray Duo 6.

Нанесіть у нерозведеному вигляді на суху поверхню.

Під час нанесення та висихання необхідно забезпечити достатній повітрообмін.

Не змивати!

Технічна інструкція

StoPrim Fungal

**Час висихання,
затвердіння і
повторного нанесення**

Нанесення наступного шару можна через 24 години (+20°C/65%RH),
краще через 48 годин, коли основа суха.

Очищення інструменту

Промийте водою одразу після використання.

**Інформація та
рекомендації**

Змішування з іншими продуктами не допускається! Під час розпилення або
необхідно використовувати відповідне захисне спорядження/одяг.

Під час ремонту приміщень, уражених пліснявою, необхідно дотримуватися
відповідних правових норм, наприклад у Німеччині, вказівки державних
органів охорони здоров'я, Федерального агентства з охорони навколишнього
середовища, TRGS, TRBA, Указ про біологічні речовини та Закон про
запобігання інфекціям.

Вода, яка використовується для очищення (інструменти тощо), може
скидатися в муніципальну каналізаційну систему лише після її очищення у
відповідній установці.

Поставка**Упаковка**

каністра

Зберігання**Умови зберігання**

Зберігати в щільно закритій тарі, захищати від морозу, високих
температур і прямих сонячних променів.

Термін зберігання

Найвища якість продукту, що зберігається в оригінальній упаковці,
гарантується до кінця терміну придатності. Термін придатності вказано в
номері партії на упаковці.
Пояснення серійного номера:
цифра 1 = остання цифра року, цифри 2 і 3 = номер тижня.
Приклад: 9450013223 - товар дійсний до кінця 45-го календарного тижня
2019 року

Маркування**Товарна група**

Дезінфікуючий розчин

Склад

Згідно з рекомендаціями VdL щодо будівельних покриттів, води, добавок,
консервантів

Безпека

Продукт є небезпечною речовиною.
Дотримуйтеся технічної інструкції!

Технічна інструкція

StoPrim Fungal

Детальна інформація

Надана інформація або дані стосуються стандартних програм і базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевірити придатність і застосування продукту. Застосування, не перелічені прямо в цій Технічній інструкції, дозволені лише після консультації. Якщо таке використання не схвалено, користувач діє на власний ризик. Особливо це стосується поєднань з іншими продуктами.

З публікацією нової Технічної інструкції всі попередні Технічні інструкції втрачають чинність. Чинне видання можна знайти в Інтернеті.

Центральний офіс
Львівська область,
м.Жовква, вул.Лісна,
2 В
sto-ukraine.com