

Технічна інструкція

Sto-Panzergebebe

Армуюча сітка для високих навантажень



Характеристика

Застосування

- для зовнішнього використання
- додаткове зміцнення
- підвищення механічної міцності систем утеплення фасадів в ударонебезпечних зонах

Властивості

- висока міцність на розрив
- стійкий до зрушень
- лугостійкий продукт
- не містить пластифікаторів

Формат

- розмір вічка: 7,5x7,5 мм
- ширина: 100 см

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення /Одиниця	Інформація
Вага поверхні	ETAG 004-2013 / Anhang C.3.1	> 450 г/м ²	більше або дорівнює
Розмір сітки	ETAG 004-2013 / Anhang C.3.3	7,5 мм	
Міцність на розрив при доставці	ETAG 004/5.6.7.1.1	> 4.000 N/50 мм	
Міцність на розрив після старіння	ETAG 004/5.6.7.1.2	> 1.000 N/50 мм	

Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на придатність продукту.

Нанесення

Розхід

Виконання

Середній розхід

1,00

м/м²

Витрата матеріалу залежить від нанесення, основи та

Технічна інструкція

Sto-Panzergewebe

послідовність. Зазначені значення споживання слід розглядати як орієнтовні. Точні значення споживання повинні бути визначені для даного об'єкта.

Нанесення

Під звичайне армування поверхні укладається додаткове укріплення.

Армуючу сітку слід повністю укласти в свіжонанесену армуючу масу, уникаючи бульбашок і складок, а потім розгладити до отримання рівної поверхні.

Укладайте їх не внахлест, а не в стик, в одній площині.

Поверхнєве армування буде створено мокрим закладенням системної армуючої сітки.

На кінці цоколя армуюча сітка розміщується безпосередньо біля верхнього краю цоколя Sto-Sockelleiste.

Щоб уникнути пошкоджень, при обробці з сіткою потрібно поводитися акуратно.

Поставка

Колір білий

Пакування рол

Зберігання

Умови зберігання Зберігати в сухому місці.

Експертні висновки/дозволи

ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS i StoLevell Beta) Європейський технічний сертифікат
ETA-05/0098	StoTherm Classic® 2 (EPS i StoLevell Classic) Європейський технічний сертифікат
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS i StoLevell Uni) Європейський технічний сертифікат
ETA-06/0004	StoTherm Classic® 3 (EPS i Sto-Armierungsputz) Європейський технічний сертифікат
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS i StoLevell Novo) Європейський технічний сертифікат
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS i StoLevell Duo) Європейський технічний сертифікат
ETA-06/0148	StoTherm Classic® QS 2 (EPS i StoLevell Classic QS) Європейський технічний сертифікат
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L i StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus)

Технічна інструкція

Sto-Panzergerewebe

	Європейський технічний сертифікат
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L i StoLevell Novo) Європейський технічний сертифікат
ETA-07/0088	StoTherm Classic® 2 MW/MW-L (StoLevell Classic) Європейський технічний сертифікат
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (budownictwo drewniane – HWF oraz StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, mocowanie: kołkami) Європейський технічний сертифікат
ETA-09/0058	StoTherm Classic® 5 (EPS i StoArmat Classic plus) Європейський технічний сертифікат
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L i StoLevell Uni) Європейський технічний сертифікат
ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS i StoArmat Classic/Classic plus) Європейський технічний сертифікат
ETA-09/0267	StoTherm Resol Європейський технічний сертифікат
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 MW/MW-L (StoArmat Classic plus) Європейський технічний сертифікат
ETA-12/0533	StoTherm Classic® 10 MW/MW-L (StoArmat Classic S1) Європейський технічний сертифікат
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS i StoLevell FT) Europejska Aprobata Techniczna
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Європейський технічний сертифікат
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (будівництво дерев'яне MW-L i StoLevell Uni/StoLevell Novo, монтаж: приклеювання) Європейський технічний сертифікат
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L i StoLevell FT) Європейський технічний сертифікат
ETA-17/0041	StoTherm PIR Європейський технічний сертифікат
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Європейський технічний сертифікат
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Європейський технічний сертифікат

Маркування

Товарна група

Армуючі сітки

Безпека

Дотримуйтесь паспорта безпеки!

Технічна інструкція

Sto-Panzergerewebe

Особлива інформація

Надана інформація або дані стосуються стандартних програм і базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевірити придатність і використання товару.

Застосування, прямо не згадані в цій Технічній інструкції, дозволені лише після консультації. Якщо таке використання не дозволено, користувач діє на власний ризик. Особливо це стосується поєднань з іншими продуктами.

Після публікації нової Технічної інструкції всі існуючі Технічні інструкції втрачають чинність. Чинне видання можна знайти в Інтернеті.

Sto Ukraine

Центральний офіс:
м.Жовква, вул.Лісна, 2 В

Відділ продажу:
м.Львів, логістичний центр Port

sto-ukraine.com